EX NATURÆ GAZOPHYLACIO

PENES

JOANNEM HIERONYMUM ZANNICHELLI. VENETIIS.

INDEX PRIMUS

Quo Foſſilia Figurata recenſentur.



VENETIIS, MDCCXXVI.

Typis Antonii Bortoli.

SUPERIORUM PERMISSU.

Digitized by Google

TABULA PRIMA.

1. Conchitæ valvis æqualibus, læves, & ſubrotundi, ex Agro Mutinenſi.
2. Alii ejuſdem generis, ex eodem Loco.
3. Alii ejuſdem generis, ex eodem Loco.
4. Conchites valvis æqualibus, lævis, & oblongus, ex eodem Loco.
5. Conchites ſtriatus, tranſverſim rugoſus, ex eodem Loco.
6. Tellinitæ ſubrotundi, minutiſſimè ſtriati, ex eodem Loco.
7. Conchites in longum, & tranſverſim minutiſſimè ſtriatus, ex eodem Loco.
8. Pectunculites tranſverſim, & in longum ſtriatus, ex eodem Loco.
9. Pectunculitæ tranſverſim ſtriati, ex eodem Loco.
10. Oſtreites imbricatus, ex eodem Loco.
11. Oſtreitarum opercula, ex eodem Loco.
12. Conchites bivalvis, lapideus, ex Agro Veronenſi.
13. Pectunculites bivalvis, lapideus, ex eodem Loco.
14. Tellinitæ bivalves, ex eodem Agro.

Digitized by Google

15. Tellinites leviter ſtriatus, lapideus, ex Agro Mutinenſi.
16. Conchites bivalvis, lapideus, ex Agro Veronenſi.
17. Pectunculites lapideus, minutiſſimè per longum ſtriatus, ex eodem Agro.
18. Conchites lævis, tranſverſim minutiſſimè ſtriatus, ex loco dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
19. Tellinitæ, & Strombitæ ſimul congeſti, ex eodem Loco.
20. Conchitarum ſpecies variæ, ex Loco prope, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
21. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
22. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
23. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
24. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
25. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
26. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
27. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
28. Eorundem aliæ ſpecies, ex eodem Loco.
29. Conchitæ varii unà cum Lapidibus Frumentariis, ex Monte, *Zoppica*, in Agro Veronenſi.
30. Conchites bivalvis, lapideus, ex Monte Cretaceo Vicentino.

31. Tel-

31. Tellinitæ lapidei, ex eodem Loco.
32. Muſculites lapideus, ex eodem Loco.
33. Conchitæ varii lapidei, ex Monte vulgò, *dell' Art*, in Ditione Forojulienſi.
34. Conchitæ cum Pectunculo ſimul in lapidem concreti, ex eodem Loco.
35. Conchites lapideus, bivalvis, Anomius dictus, ex eodem Loco.
36. Conchitæ bivalves, diverſæ magnitudinis, tranſverſim ſtriati, ex Monte Spilimbergio, in Ditione Forojulienſi.
37. Alii ejuſdem generis, ex eodem Loco.
38. Alii ejuſdem generis, ex eodem Monte.
39. Conchites oblongus, tranſverſim ſtriatus, ex eodem Loco.
40. Conchitæ rhomboidales, tranſverſim ſtriati, ex Peloponneſo.
41. Alii ejuſdem generis, ex eodem Loco.
42. Oſtreites univalvis, imbricatus, ex eodem Peloponneſo.
43. Oſtreites bivalvis, lapideus, ex Inſula Ægina.
44. Oſtreitarum fragmenta, ex Agro Bononienſi.
45. Alia ejuſdem generis, ex eodem Loco.
46. Oſtreites rhombiformis, Peloponneſiacus.

Digitized by Google

47. Conchites Anomius, bivalvis, ex Monte Legerio, in Ditione Tigurina.
48. Oſtreitæ ſpinoſi minimi, ex Monte Randio, in Ditione Schaphuſina Helvetiorum.
49. Conchites lapideus, bivalvis, ex Hiſpania.
50. Conchites lapideus, bivalvis, ex Inſula Cephalenia.
51. Pectunculites lapideus.
52. Tellinitæ variarum ſpecierum.
53. Conchitæ varii, ex loco dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
54. Conchites lapideus, ex eodem Loco.
55. Conchites lapideus, tranſverſim, & in longum ſtriatus, ex Monte nuncupato, *dell'Art*, in Ditione Forojulienſi.
56. Oſtreitarum Polyleptoginglymorum fragmenta, ex Agro Bononienſi.
57. Conchitæ bivalves, ex eodem Agro.
58. Conchitæ tranſverſim ſtriati, Peloponneſiaci.
59. Conchitarum turbinatorum ſpecies variæ, ex Agro Bononienſi.
60. Terebratulæ læves, ex Agro Bellunenſi.

T A-

TABULA SECUNDA.

1. TUrbinitæ raræ ſpeciei, lapidei, faſciati, ex loco dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
2. Turbinitæ faſciati in orbe ſuperiori, muricati, ex eodem Loco.
3. Turbinitæ faſciati, & puncticulati, ex eodem Loco.
4. Turbinitæ faſciati, & echinoſi, ex eodem Loco.
5. Turbinitæ.
6. Turbinitæ heptangulares, lapidei, variis ſtriis aſperati, ex loco dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
7. Purpura cum aliis Teſtaceis, in Lapidem concreta, ex eodem Loco.
8. Turbinitæ faſciculati, & ſtriati, ex eodem Loco.
9. Strombitæ muricati, & ſtriati, ex eodem Loco.
10. Strombitæ læves, ex eodem Loco.
11. Alii ejuſdem generis.

12. Alii

Digitized by Google

12. Alii ejuſdem generis.
13. Turbinitæ multangulares, ſtriati, ex eodem Loco.
14. Muricitæ leviter ſtriati, partim roſtri curvi, partim auriti, majores, & minores, omninò lapidei, ex eodem Loco, dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
15. Alii ejuſdem generis.
16. Alii ejuſdem generis.
17. Alii ejuſdem generis.
18. Alii ejuſdem generis.
19. Alii ejuſdem generis.
20. Alii ejuſdem generis.
21. Turbinitæ muricati, variæ magnitudinis, ex eodem Loco dictò, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
22. Cochleitæ læves, variæ magnitudinis, ex eodem Loco.
23. Alii ejuſdem generis.
24. Alii ejuſdem generis.
25. Alii ejuſdem generis.
26. Alii ejuſdem generis.
27. Alii ejuſdem generis.
28. Alii ejuſdem generis.
29. Alii ejuſdem generis.

30. Alii ejuſdem generis.
31. Buccinitæ læves, ex eodem Loco, dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
32. Buccinitæ.
33. Purpurites echiniformis unà cum aliis Turbinatis ſimul congeſtis, ex eodem Loco, dicto, *Roncà*, in Agro Veronenſi.
34. Buccinites lapideus, ex Monte Cretaceo Vicentino.
35. Buccinites lapideus, ex Agro Veronenſi.
36. Cochleites lapideus, ex eodem Agro.
37. Turbinitæ lapidei, ex Monte Cretaceo Vicentino.
38. Cochleitæ leves, umbilicati, ex Loco dicto, *Bognolo*, in Ditione Veronenſi.
39. Buccinitæ, ex eodem Loco.
40. Cochleitæ terreſtres, in Lapidem concreti, ex eodem Loco.
41. Turbinitæ per longum, & tranſverſim ſtriati, ex Monte Cretaceo, in Agro Vicentino.
42. Turbinites auritus, oris dentati, ex Agro Mutinenſi.

Digitized by Google

43. Turbinitæ faſciculati, læves, & ſtriati, variarum ſpecierum, ex Agro Saxoli, in Ditione Mutinenſi.
44. Alii ejuſdem generis.
45. Turbinitæ muricati, ſeu Purpuritæ, ex Agro Mutinenſi.
46. Alii ejuſdem generis.
47. Alii ejuſdem generis.
48. Alii ejuſdem generis.
49. Cochleites cælatus, ex eodem Agro Mutinenſi.
50. Strombitæ omninò lapidei, Rumph. ex Portugallia.
51. Umbilici foſſiles, aliàs Opercula Cochlearum cęlatarum, ex Agro Mutinenſi.
52. Cochleites lapideus, ex Agro Veronenſi.
53. Cochleitæ, Turbinitæ, Dentales, Tubulitæ varii, recti, intorti, ex Monte vulgò *della Salſa*, in Agro Mutinenſi.
54 Tubulitæ foſſiles, inſtar Cornu Ammonis in ſe revoluti, ex Monte dicto, *Bognolo*, in Agro Veronenſi.

55. Cochleitę varię magnitudinis , ex Monte Zoppica , in Ditione Veronenſi.

56. Alii ejuſdem generis.

57. Turbinites lapideus, ex Hiſpania.

58 Buccinitæ , Turbinitę varii elegantiſſimi, ex Agro Mutinenſi, propè Saxolum.

59. Alii ejuſdem generis.

60. Cochleites lapideus , ex Loco dicto *Roncà* , in Agro Veronenſi.



TABULA TERTIA.

1. PEctinitæ auriti, univalves, & bivalves, varię magnitudinis, ex Monte Cretaceo, in Agro Vicentino.
2 Alii ejuſdem generis.
3. Alii ejuſdem generis.
4. Alii ejuſdem generis.
5. Alii ejuſdem generis.
6. Alii ejuſdem generis.
7. Pectinites cum ſtriis latiſſimis, ex eodem Loco.
8. Pectinitę minores, ex eodem Loco.
9. Pectunculites Liſteri, ex Agro Veronenſi.
10. Pectunculites bivalvis, ex eodem Loco.
11. Pectinitæ auriti, ex eodem Loco.
12. Alii ejuſdem generis.
13. Pectunculitæ ſtriati, ex eodem Agro.
14. Alii ejuſdem generis.
15. Alii ejuſdem generis.
16. Pectunculitæ ſtriati, ex Monte vulgò *dell'Art*, in Ditione Forojulienſi.
17. Alii ejuſdem generis.
18. Alii ejuſdem generis.
19. Pectunculitę ſtriati, ex Agro Mutinenſi.

20. Alii

20. Alii ejuſdem generis.
21. Pectinites auritus, ex eodem Loco.
22. Oſtreites rugoſus, ex eodem Loco.
23. Pectunculitæ bivalves elegantiſſimi, ſtriati, ex Monte Spilimbergio, in Ditione Forojulienſi.
24. Alii ejuſdem generis.
25. Pectunculitæ ſtriati, ex Peloponneſo.
26. Pectinites bivalvis minor, ex Portugallia.
27. Terebratulæ læves, & ſtriatæ, lacunoſæ, ex Montibus Helvetiæ.
28. Terebratula lacunoſa, levis, ex Comitatu Neocomenſi.
29. Terebratula oris intorti, marcaſitacea, ex Burgundia.
30. Pectinites, ex Corintho.
31. Pectunculites lapideus, ex Agro Veronenſi.
32. Pectinites auritus, ex eodem Loco.
33. Turbinitæ varii, Conchitæ, Echinitæ, Spinulæ, alieque ſpecies minimæ, ex Monte Bononienſi, vulgò *delle Grotte*.
34. Pectinitæ corticis tenuiſſimi, Membranuli dicti, ex eodem Loco.
35. Conchites Pectinites, ex Rivo Sancti

Mar-

Martini, in Ditione Bononienſi.

36. Pectunculitę ſtriati, ex Rivo vulgò *del Martignon*, in eadem Ditione.

37. Pectunculitę alterius ſpeciei, ex Agro Florentino.

38. Terebratulæ lęves, & ſtriatę, lacunoſę, ex Loco vulgò *l' Eſcluſe*, *& la Priſe*, in Ditione Tigurina.

39. Pectunculitę ſtriati, ex Agro Sangallenſi.

40. Pectunculitæ ſtriati, oris undoſi, ex Loco vulgò *Châtelaut* in Burgundia.

41. Terebratula, & fruſtum Cornu Ammonis, ex Loco vulgò *Boſra* in Burgundia.

42. Cornua Ammonis lęvia, dentata, & ſtriata, marcaſitacea, ex eodem Loco.

43. Terebratulę ſtriatę, lacunoſę, ex Loco dicto *l'Eſcluſe*, prope Neocomum.

44. Terebratulæ lęves, & lacunoſę, ex eodem Loco.

45. Griphites, ex Agro Schuffumbergenſi, in Ditione Bernenſi.

46. Cornua Ammonis variè figurata, marcaſitacea, ex Loco dicto *Boſra* in Burgundia.

47. Cor-

47. Cornu Ammonis lapideum, ex eodem Loco.

48. Cochleites umblicatus, ex Loco dicto *l'Eſcluſe*, prope Neocomum.

49. Pectunculites lævis, ſtriatus, lapideus, ex Burgundia.

50. Tubulitæ vermiculares, in ſe convoluti.

51. Pectunculites, ex Agro Sangallenſi.

52. Fruſtum Cornu Ammonis, ex Agro Veronenſi.

53. Cornu Ammonis ferrugineum, ſtriatum, Burgundicum.

54. Pectunculitæ tranſverſim ſtriati, ex Monte Mario, prope Romam.

55. Pectunculitæ per longum ſtriati, ex eodem Monte.

56. Pectunculitæ alterius ſpeciei, ex eodem Loco.

57. Pectunculites univalvis ſtriatus major, ex eodem Monte.

58. Pectinita, Concha ſtriata, ex eodem Loco.

59. Conchitæ læves, ex eodem Loco.

60. Pectinitæ cælaturæ elegantiſſimæ, ſtriati, ex Agro Romano.

TABULA QUARTA.

1. ECHINITES vertice faſtigiato, baſi plana, Echinometrites dictus, ex Cretifodina, juxtà, vulgò, *Gronbouſe* in Ditione Cantii in Anglia.
2. Echinites ſpatagoides, ex eodem Loco.
3. Echinites cordatus ſpatagoides, ex eadem Fodina.
4. Alius ejuſdem generis.
5. Echinitæ ſpatagi, galeiformes, ex Cretifodina, juxta, vulgò, *Graveſend*, in Ditione Cantii in Anglia.
6. Alii ejuſdem generis.
7. Echinitæ ſpatagi, ex Agro Veronenſi.
8. Alii ejuſdem generis.
9. Echinites Ovarius cum ſpinulis, ex Cretifodina, juxta, vulgò, *Purfleet* in Ditione Eſſexiæ in Anglia.
10. Echinitæ ſpatagi, ex Locis dictis *l'Eſcluſe*, *& la Priſe* in Ditione Tigurina.

11. Echinitæ ſpatagi, ex Latericina, in Ditione Neocomenſi.
12. Echinitæ quinque radiis donati, ex Agro Veronenſi.
13. Alii ejuſdem generis.
14. Alii ejuſdem generis.
15. Alii ejuſdem generis.
16. Alii ejuſdem generis.
17. Alii ejuſdem generis.
18. Echinites ſpatagoides perfectus, ex eodem Agro Veronenſi.
19. Echinites Mamillaris, ex Inſula Melita.
20. Echinites mamillaris, ex Agro Neapolitano.
21. Echinites diſcoideus, ex Monte Capuccinorum propè Schium, in Ditione Vicentina.
22. Echinometrita, ex Anglia.
23. Echinitæ diſcoidei, ex Monte propè Schium in Ditione Vicentina.
24. Radiolus ſpinoſus Echinitis, ex Agro Veronenſi.
25. Radioli Echinitis, cucumerini.
26. Radioli, & Scutula Echinitis, ex Agro Veronenſi.

27. Ra-

27. Radioli Echinitarum, ſeu eorundem fragmenta varia, ex eodem Agro.
28. Radioli Echinitarum, cucurbitini, ex Loco vulgò, *Chatelaut* in Burgundia.
29. Radioli, & Scutula Echinitarum, ex Monte Randio, in Ditione Tigurina.
30. Echinitarum diſcoideorum fragmenta, ex Loco propè *Vallenghin*, in Ditione Neocomenſi.
31. Conchitæ minores, Anomii, læves, Fabii Columnæ, ex Cretifodina juxta *Croyden*, in Ditione Surriæ in Anglia.
32. Conchitæ, ex Loco vulgò *Temby*, ſeu potiùs *Evechell*, in Ditione *Worceſtriæ*, in Anglia.
33. Coralloides, ex Loco vulgò *Temby*, in Ditione Cambriæ.
34. Belemnites, vulgò Piſcis *Nerval Dens*, ex Rutlandia.
35. Turbinites ampullaceus, ex Portlandia.
36. Turbinata, ex eadem Portlandia, & Conchitæ minores, ex Loco vulgò

Hatton, in Ditione Northamptoniæ.

37. Conchylia in Saxo, ex Loco vulgò *Stafford*, in Ditione Eſſexiæ.

38. Conchitæ minores, ex Loco vulgò *Northleach*, in Ditione Gloceſtriæ.

39. Conchitarum congeries, ex Loco vulgò *Heddington*, in Agro Oxonienſi.

40. Lapides, qui a Nebulonibus pro veris Chelidoniis circumferuntur, ex Spelunca hujuſmodi Lapidum feraciſſima, in Ditione Tigurina.

41. Aſterias cum aliis, ex Agro Sangallenſi.

42. Oſtreites, ex Latericina Neocomenſi.

43. Conchitæ, & Cochleites, vel Nerites in Lapidem concreti, ex eodem Loco.

44. Gleba marcaſitacea, ex Loco dicto *Boſra* in Burgundia.

45. Conchylia varia, effoſa ad ſeptuaginta pedum profunditatem, ex Loco juxtà Richmondiam, in Ditione Surriæ.

46. Aſtroitæ, ex Loco vulgò *Chatelaut*, in Burgundia.

47. Be-

47. Belemnitæ , ex Loco vulgò *Boſra* in Burgundia.
48. Conchylia , ex Loco vulgò *Farrington* , in Ditione Gloceſtriæ.
49. Terebratulæ , ex Anglia.
50. Turbinitæ , ex Ditione Sangallenſi.
51. Oſtreitæ ſpinoſi , ex Monte Randio in Ditione Tigurina , & alii minimi , ex Loco dicto *Chatelaut* , in Burgundia.
52. Conchites rugoſus , ex Ditione Worceſtriæ.
53. Turbinitæ , ex Agro Antonienſi.
54. Pecten , & alia Marina , ex Litore prope Sabrinam Flumen.
55. Oſtreitæ majores , ex Loco dicto *Chatelaut* , in Burgundia.
56. Conchitæ minores , ex Loco dicto *Shirborn* , in Ditione Gloceſtriæ.
57. Conchitæ minores , ex Loco dicto *Oxenden* , in Ditione Northamptoniæ.
58. Conchitæ bivalves lapidei , ex Loco dicto *la Priſe* , in Ditione Tigurina .

59. Co-

Digitized by Google

59. Coralloides , ex Agro Veronenſi.

60. Turbinites , ex Rupe Calcarii lapidis , propè Vallenghin , in Ditione Neocomenſi.

T A-

TABULA QUINTA.

1. Concha tuberculis obſita, ex Loco dicto *Weymouth*, in Anglia.
2. Pectunculites lapideus, ex Loco dicto *Shirborn*, in Ditione Gloceſtriæ.
3. Entrochi, ex Loco dicto *Mendip*, in Ditione Somerſetiæ.
4. Entrochi, ex Ditione Cambriæ.
5. Conchitæ verticis intorti, ſtriati, eruti ad ingentem profunditatem, ex Agro Antonienſi.
6. Turbinitæ variarum ſpecierum, ex eodem Loco.
7. Turbinitæ, & Tubuli, ex eodem Loco.
8. Terebratulæ minores, ex Loco dicto *Conley*, juxta Oxonium.
9. Lapis Goodes, ex Loco dicto *Pelling Wood*, juxta Dunelmum.
10. Ludus Helmontii, ex Loco dicto *Highgate*, in Ditione Middleſexiæ.
11. Conchites, ex Loco dicto *Bovvden*, in Ditione Northamptoniæ.

12. En-

Digitized by Google

12. Entrochi in Saxo, ex Litore prope Sabrinam Flumen, in Anglia.
13 Oſtreites, ex Loco dicto *Maidenhead*, in Ditione Bercheriæ.
14. Nuces Corylaceæ, effoſſæ in Inſula Vecti, Angliæ.
15. Numiſmata, ſeu Lapides frumentarii, ex Monte *Zoppica*, in Ditione Veronenſi.
16. Numiſmata majora, ex Loco vulgò *Bognolo*, in Ditione Veronenſi.
17. Numiſmata alterius partis, ex eodem Loco.
18. Numiſmata Tigurina, unà cum ſua comparatione, marina.
19. Oculi Piſcium Melitenſes.
20. Alii ejuſdem generis.
21. Numiſmata, ſive Lapis Frumentarius, ex Loco dicto *Roncà*, in Valle Molendini, Ditionis Veronenſis, ubi maximæ horum moles.
22. Numiſmata, ex eodem Loco.
23. Conchites Anomius Luidii, omninò lapideus, ex Anglia.
24. Aſterias Columnaris, ex Montibus Burgundiæ.

25. Dens

25. Dens Hippopotami foſſilis, ex Rivo dicto *della Salſa*, propè Saxolum, in Ditione Mutinenſi.
26. Tubulitæ vermiculares, variæ magnitudinis, & figuræ, ex eodem Loco.
27. Piſolitæ, ex Hungaria.
28. Fruſtum Cornu Ammonis, ex Agro Veronenſi.
29. Fragmenta Echinitarum, ex Monte Cretaceo Vicentino.
30. Caryophylla marina foſſilia Scheuchzeri, ex Agro Saxoli, in Ditione Mutinenſi.
31. Oſſa Humana foſſilia, ex Ditione Palatina, in Germania.
32. Gloſſopetræ, ſeu Odontopetræ variæ ſpeciei, & magnitudinis.
33. Aliæ ejuſdem generis.
34. Aliæ ejuſdem generis.
35. Aliæ ejuſdem generis.
36. Coralloides, ex Loco vulgò *Roncà*, in Agro Veronenſi.
37. Entrochi, ex Monte Libano.
38. Lapides Judaici minores.
39. Alii majores.

40. Os vertebrale Piſcis majoris, ex Monte Cretaceo Vicentino.
41. Marga, quæ ad Oſteocollas refertur, ex Agro Veronenſi.
42. Fruſtum Mandibulæ Elephantis foſſile, ex Agro Romano.
43. Lapis Frumentarius; ſeu juxta Langium, Semen Fœniculi, ex Agro Veronenſi.
44. Tubulitæ, Dentales dicti, ex Agro Romano.
45. Tubulitæ vermiculares, intorti, ex eodem Agro.
46. Tubulitæ vermiculares alterius ſpeciei, ex eodem Loco.
47. Marga curioſè coagmentata, ex Monte vulgò *della Salſa*, in Ditione Mutinenſi.
48. Unguis Bovis in Lapidem concretus, ex Monte propè Cenetam.
49. Coralloides, ex Monte vulgò *di Soave*, in Agro Veronenſi.
50. Lapis Lyncius, ex Loco vulgò *Roncà*, in Agro Veronenſi.
51. Alcyonium foſſile, ex Agro Veronenſi.

52. Oſtrei-

52. Oſtreitæ minores , ex Loco juxta *Chatelaut* , in Burgundia.
53. Pagurus omninò in Lapidem concretus , ex Ægypto.
54. Cancer omninò ceu Lapis ruber , ex Agro Veronenſi.
55. Cochlea cælata pulcherrima , ex Montibus Aſolanis.
56. Pectinitæ , & alia Ramenta ſimul congeſta , ex eodem Loco.
57. Trochus foſſilis , ex Agro Romano.
58. Pectinites bivalvis , elegans , ex eodem Agro.
59. Pectunculites lapideus , ex Agro Veronenſi.
60. Cornu Ammonis lapideum , ex eodem Loco.

D » TA

TABULA SEXTA.

1. OStreitæ plicati, minores, ex Peloponneſo.
2. Turbinitæ faſciculati, foſſiles, ex eodem Loco.
3. Turbinitæ compreſſi, oris dentati, & auriti, ex eodem Loco.
4. Turbinitæ Rhomboidales, ex eodem Loco.
5. Cochleites terreſtris maximus, lapideus, ex Agro Veronenſi.
6. Trochitæ lapidei, ex Loco dicto *Aſello*, in Ditione Tarviſina.
7. Pectunculitæ læves, tranſverſim ſtriati, ex Peloponneſo.
8. Conchitæ Anomii Fabii Columnæ, ex eodem Loco.
9. Cornu Ammonis lapideum, ex Agro Veronenſi.
10. Cochleites lapideus, ex Monte Cretaceo Vicentino.
11. Pectinitæ diverſæ magnitudinis, ex

Agro

Digitized by Google

Agro Serravallenſi in Ditione Cadorina.

12. Alii ejuſdem generis.

13. Alii ejuſdem generis.

14. Teſſarę foſſiles, ex Comitatus Tyrolenſi.

15. Turbinitæ-alati, faſciati, cylindroidei, rhomboidales, ex Peloponneſo.

16. Odontopetræ minores, ex Agro Veronenſi.

17. Cochleites lævis, marmoreus, ex eodem Agro.

18. Purpura ventricoſa, aculeata, ex Agro Romano.

19. Conchitæ leviter ſtriati, ex eodem Loco.

20. Conchitæ leviter per longum ſtriati, ex Rivo, ut dicitur, *dell'Inferno*, in Ditione Bononienſi.

21. Cornua Ammonis marcaſitacea, lævia, & ſtriata, ex Ditione Neocomenſi.

22. Cochleitæ Cylindroidei minores, in Saxo, ex Lapidicina, vulgò *Siciole*, in Helvetia.

23. Co-

23. Cochleites, & Tellinites lapidei, ex Agro Salodienſi, in Ditione Brixienſi.
24. Conchitarum lævium congeries, ex Rivo vulgò *Mercati*, in Ditione Bononienſi.
25. Pectinitarum, & Pectunculorum congeries, ex Agro Bononienſi.
26. Conchitarum majorum fragmenta, ex Rivo, ut dicitur, *dell' Inferno*, in Ditione Bononienſi.
27. Turbinitarum ſpecies variæ, ex Agro Romano.
28. Pectinites ſtriatus, ex Agro Bononienſi.
29. Congeries variarum rerum foſſilium, ex Rivo, vulgò *dell' Inferno*, in Ditione Bononienſi.
30. Conchites lævis alterius ſpeciei, ſtriatus.
31. Tubulitæ vermiculares, recti, intorti, majores, & minores, ex Rivo dicto *del Martignon*, in Ditione Bononienſi.
32. Pectinites elegantiſſimus Peloponneſiacus.

33. Pe-

Digitized by Google

33. Pectinites cum ſtriis minutiſſimis, ex eodem Peloponneſo.

34. Pectunculitæ ſtriati, ex eodem Loco.

35. Pectinitæ imbricati, unica aure donati, ex eodem Loco.

36. Pectinitæ imbricati majores, ex eodem Loco.

37. Pectinitarum majorum fragmenta, ex eodem Loco.

38. Pectinites, ex eodem Loco.

39. Pectunculitæ lęves, & ſtriati, ex eodem Peloponneſo.

40. Alii ejuſdem generis.

41. Chama lævis, bivalvis, Glychcimerides, ex Agro Bononienſi.

42. Pecten bivalvis, ex eodem Loco.

43. Cornu Ammonis, ex Monte Legerio, in Ditione Tigurina, & alterius Cornu Ammonis fragmentum, ex Agro Altorfino.

44. Pectunculitæ, ex Agro Bononienſi.

45. Alii ejuſdem generis.

46. Tubulites vermicularis, ex Inſula Melita, & Cochleites trochiformis, ex Agro Mutinenſi.

47. Strombi lapidei, ex Agro Veronenſi.

48. Con-

48. Congeries Tellinitarum , ex Rivo , ut dicitur, *Mercati*.
49. Pectunculus ſtriatus , elegantiſſimus , & cylindroides minor , ex Agro Vicentino.
50. Conchitarum congeries , ex Agro Bononienſi.
51. Pectunculitæ ſtriati leviter , ex Rivo vulgò *dell' Inferno* , in Ditione Bononienſi.
52. Dendritæ, ex Flumine Piſaurenſi.
53. Alii ejuſdem generis.
54. Turbinitæ longiſſimi, faſciati, ex Agro Florentino.
55. Dentales minores ſtriati, aliaque, ex eodem Loco.
56. Fruſtum Cylindroidis, & Cochlea lapidea , ex Agro Veronenſi.
57. Fruſtula Ligni in materiam ferrugineam concreta, ex Agro Bononienſi.
58. Strombitæ lapidei , ex Agro Veronenſi.
59. Concretio Tartarea curioſa, ex Agro Bononienſi.
60. Piſolithæ , ex Fonte Aponenſi.

E *TA-*

Digitized by Google

TABULA SEPTIMA.

1. Cornu Ammonis non ſpinatum, ſtriis ex fuſco, ſimul trifurcatim ſpiram extimam, & ambitum trajicientibus, Montis Legerii.
2. Cornu Ammonis non ſpinatum, ſtriis nunc ſimplicibus, nunc bifurcatim totam ſpiram extimam trajicientibus, ex Pyrite, Comitatus Neocaſtrenſis.
3. Cornu Ammonis non ſpinatum, ſtriis rectà ad marginem uſque excurrentibus, & plerumque in binos tuberculorum ordines, elevatis futuris, ſerpentino ductu ſpiram, & ambitum extimum trajicientibus, ex Ditione Querfurtenſi.
4. Cornu Ammonis non ſpinatum ſpina articulata, ſtriis ſimplicibus in margine ſpiræ in tubercula elevatis, itidemque trifurcatim ad ſpinam reflexis, Echterdinga Ducatus Wirtembergici.

Digitized by Google

5. Cornu Ammonis non ſpinatum valdè compreſſum læve; ſpira latiori, horizontaliter excurrente unica terminatum, Montis Legerii.

6. Cornu Ammonis ſpinatum, ſpinæ locum ſpira extima ambiente, valdè compreſſum, læve, vel undatis ſtriis parum elevatis donatum, unica circunvolutione terminatum, ex Comitatu Neocaſtrenſi.

7. Cornu Ammonis ſpinatum craſſius, ſtriis undatim, & bifurcatim ſpiram trajicientibus, & in Tænia veluti articulata concurrentibus, anguloſque varios formantibus, quorum apex caput reſpicit, ex Comitatu Neocaſtrenſi.

8. Cornu Ammonis ſpinatum, ſpinæ loco in ambitu crenatum, valdè compreſſum, læve, ſpira latiori unica terminatum, Comitatus Neocaſtrenſis.

9. Cornu Ammonis non ſpinatum valdè compreſſum, læve, ſpiris duabus conſtans, ex eodem Comitatu.

10. Cornu Ammonis non ſpinatum, ſtriis den-

denſioribus ; & planioribus bifurcatim, ambitum extimum trajicientibus, ex eodem Comitatu.

11. Cornu Ammonis matrix ſpinati, ſpina prominula craſſiori, & nodoſa, ſtriis ſimplicibus tecta, ad marginem excurrentibus initio, & fine craſſioribus, & in ipſo margine in tubercula elevatis, ibique verſus caput lapidis reflexis, Ditionis Norimbergenſis.

12. Cornu Ammonis lapideum, ex Comitatu Badenſi.

13. Articuli Cornu Ammonis.

14. Oſtreum griſei coloris, rugoſum, dorſo in acutum faſtigium elevato, roſtro, & dorſo integro recurvo, ex Comitatu Neocaſtrenſi.

15. Muſculus Anomius a cardine ad extremam oram longior, ex Comitatu Neocaſtrenſi.

16. Pectunculus major, roſtro recurvo, densè ſtriatus, ad mediam oram ſinuatus, lapideus, Montis Legerii.

17. Concha Anomia, a cardine, ad extremam oram longior, Zuerfurtenſis.

18. Mu-

Digitized by Google

18. Muſculus Anomius, a cardine ad oram brevior, rotundatus, ejuſdem Loci.
19. Pectunculus cordiformis densè ſtriatus, ſinu ad alterum latus amplo.
20. Concha foſſilis Tellinoides, poroſa, lævis, Montis Legerii.
21. Alia coloris albidi.
22. Auris Marina coloris rutili, propè Biennam.
23. Pectunculus densè, ac ſubtiliter ſtriatus, ex Comitatu *Manderſcheid*.
24. Alius Montis Legerii.
25. Cornu Ammonis non ſpinatum, ſtriis bifurcatim totam extimam ſpiram trajicientibus, ex Monte Legerio.
26. Matrices Cornu Ammonis in Saxo cinereo, ejuſdem Montis.
27. Cornu Ammonis non ſpinatum, ejuſdem Loci.
28. Cornu Ammonis ſpinatum, ejuſdem, Loci.
29. Cornu Ammonis fragmenta.
30. Muſculitæ Anomii, ex eodem Loco.

31. Co-

31. Cochleites lapideus, ejuſdem Loci:
32. Concha Anomia alterius ſpeciei, ex eodem Loco.
33. Terebratulæ Oris intorti, ſtriatæ, ex Legerio Monte.
34. Echinita heptangularis, punCticulatus Catalaunicus, nondum deſcriptus, ex Mun-Langii.
35. Aſtroitis ſpecies duæ, una majoribus, altera minoribus ſtellis donata.
36. Oſtreitæ minimi, Montis Legerii.
37. Turbinites Catalaunicus, nondum deſcriptus.
38. Echinitæ ſpatagi, variæ figuræ, ejuſdem Loci.
39. Conchites ſtriatus minor, in Saxo, ejuſdem Loci.
40. Lapis Orbicularis Catalaunicus, nondum deſcriptus.
41. Cornu Ammonis elegantiſſimum, ex Anglia, non ſpinatum, ſtriis bifurcatim excurrentibus.
42. Gloſſopetræ minimæ Lucernenſes, ex Langio.
43. Terebratulæ læves, lacunoſæ, Lucernenſes.

44. Fo-

44. Folia, & Virgulta tartarizata, Fluminis Velini.
45. Lapides lenticulares minores, Agri Veronenſis.
46. Alii lævigati.
47. Alii majores lævigati, ex Monte *Zoppica*, Ditionis Veronenſis.
48. Aſterias foſſilis, ex Anglia.
49. Purpura Marmorea, ex Agro Veronenſi.
50. Cochleæ foſſiles, ex eodem Loco.
51. Pectunculus lævis, lapideus, Agri Mutinenſis.
52. Coraloides elegantiſſimæ formæ, ex Monte *Boniolo*, Ditionis Veronenſis.
53. Gloſſopetræ minores, ſive Piſcium minorum dentes, & Spinuli Echinitarum, ex Ditione Lucernenſi.
54. Conchæ ſtriatæ, Turbinitæ faſciati, puncticulati, aliaque elegantiſſima, ex Monte Mario propè Romam.
55. Coralium articulatum Ferrantis Imperati, ex Monte Mario propè Romam.
56. Cochleites lapideus, Agri Veronenſis.

57. Co-

57. Cochleites marmoreus, Agri Veronenſis.
58. Caryophylla Foſſilia.
59. Spinulus Echinitæ, ſive Radiolus Echini majoris, vulgò *Baſtoncelli di San Paolo*, Agri Veronenſis.
60. Turben in longum undatus, & eleganter minutim in tranſverſum criſpatus, ex eodem Agro.
61. Strombus foſſilis, ex eodem Agro.
62. Alius ejuſdem generis.
63. Turbinites per longum, & tranſverſim ſtriatus, & puncticulatus, ejuſdem Loci.
64. Alius ex Agro Romano.
65. Alius ex eodem Loco.
66. Turbinita faſciatus, ex eodem Loco.

F *T A*.

Digitized by Google

Digitized by Google

TABULA OCTAVA.

1. LApidea Cancri Cauda in Saxo arenario, ex Inſula Cephalenia.
2. Pectinites elegantiſſimæ cælaturæ, ejuſdem Loci.
3. Conchitæ Anomii, ejuſdem Loci.
4. Alii ejuſdem generis.
5. Alii ejuſdem generis.
6. Pectinitæ minores auriti, rhomboidei, ejuſdem Loci.
7. Chamæ, ſeu Conchæ ſubrotundæ, læves, & tranſverſim ſtriatæ, ejuſdem Loci.
8. Buccinites ſpiris numeroſis circumvolutus, ex eodem Loco.
9. (Dentales variæ magnitudinis, ejuſ-
10. (dem Loci, partim læves, partim ſtriati.
11. Buccinitæ, & Strombitæ variæ magnitudinis, & figuræ, ejuſdem Loci.
12. Chama tranſverſim ſtriata.
13. Pectunculus bivalvis minutiſſimè ſtriatus.

Digitized by Google

14. Pectunculus univalvis, ſtriatus.
15. Alter bivalvis, ejuſdem Loci.
16. Alter ſimilis, duplici cortice munitus.
17. Bucardites univalvis, calcinatus.
18. Dens Carcariæ, ſive Gloſſopetra minor, dentata, ejuſdem Loci.
19. Tubulus vermicularis, ſpeciei majoris.
20. Pectunculites ejuſdem Loci.
21. Pecten univalvis elegantiſſimè ſtriatus.
22. Oſtreum lapideum, bivalve.
23. Unicornu foſſilis fruſtum.
24. (Congeries Teſtaceorum marinorum,
25. (variæ molis, & figuræ, in Saxo Tophaceo, ex Agro Anconitano.
26. Pecten ſtriis elegantiſſimè ſulcatus, Peloponneſiacus.
27. Cornu Capræ fragmentum, ſimul cum Ungula, in Saxo, ex Ditione Cenetenſi.
28. Cornu Ammonis Querfurtenſe, altera ſui parte politum, in quo concamerationes curioſæ luculenter apparent.
29. Cornu Ammonis fragmentum ſtriis

undu-

undulatis, teſta ſua naturali albicante veſtitum, Bellenſe, rariſſimum.

30. Matrix Cornu Ammonis Bellenſis, in lapide ſciſſili.

31. Lapis Querfurtenſis, cui inſidet pulchella, & benè conſervata Vertebra.

32. Duo Lapides Querfurtenſes cum oſſiculis animalium.

33. Pectinitæ læves non ſtriati, arena commixti, quibus aliàs Auritarum nomen competit.

34. Lapis ſciſſilis cinereus Hermsdorffondenſis Sileſiæ, cum imagine Apii Montani.

35. Lapis ſciſſilis cinereus cum Apio, propè *Gottsbergh*, Sileſiæ.

36. Fragmenta herbarum tartarizata, ex Fonte Aponenſi.

37. Entrochi, ex Anglia.

38. Cornu Ammonis non ſpinatum, tranſverſim ſulcatum, marcaſitaceum, in Saxo ſciſſili, ex munificentia Linchii Lipſienſis.

39. Oſſiculi fragmentum Saxo cinereo Querfurtenſi immerſum.

40. La-

Digitized by Google

40. Lapis Querfurtenſis, in quo animalis cujuſdam oſſiculum.
41. Lapis ſciſſilis Dalenſis, ſive Matrix Cornu Ammonis.
42. Lapis Querfurtenſis perpulcram, & bene conſervatam Vertebram in ſe immerſam habens.
43. Cornu Ammonis Querfurtenſe, cum ductibus ſerpentinis ab una, & altera parte, cujus concamerationes fluore cryſtallino eleganter ſe produnt.
44. Cornu Ammonis rariſſimum Bellenſe, quaſi integrum, cum Teſta naturali tenuiſſimè undulatim ſtriata, coloris quaſi perlacei.
45. Lapis Querfurtenſis, in quo variæ conchulæ bivalves ſuper ſe invicem quaſi contumulatæ apparent, ab altero latere politus &c.
46. Materia Tophacea, & poroſa, varia Concharum genera continens, quæ Querfurti, in Loco ab aqua longe diſſito effoditur.
47. Pectunculitæ bivalves, elegantiſſimi, ex Inſula Ægina.

48. Con-

48. Conchites ventricoſus minor, cretaceus, Peloponneſiacus.
49. Congeries Chamitarum, ejuſdem Loci.
50. Pectunculus bivalvis, ejuſdem Loci.
51. Concha Anomia, ejuſdem Loci.
52. Cochleites Marmoreus, Agri Veronenſis.
53. Modioli, & Lapis Amygdalam referens, ejuſdem Loci.
54. Concha bivalvis cum ſuo cortice calcinato, ex Seguſina Ditione.
55. Clavi ferrei rubigine conſumpti, & ſimul congeſti, & in Patavino Loco ſubterraneo effoſſi.
56. Echinites ſpatagus, Montis Cretacei Vicentini.
57. Cochleites lapideus, ejuſdem Loci.
58. Echinites ſpatagus alter, ejuſdem Loci.
59. Oſſiculum vertebrale cujuſdam Animalis, ex Stratis Querfurtenſibus.
60. Echinitæ ſpatagi cinerei, ex Monte Legerio.
61. Pectunculi foſſilis cortex elegantiſſimus, ex Bononienſi Agro.

Digitized by Google

62. Ungula Hircina in Lapidem concreta , ex Cenetenſi Ditione.

63. Murex auritus , oris recurvi , calcinatus , ex Mutinenſi Ditione.

64. Chamitæ leviter, & tranſverſim ſtriati , & calcinati ; ex Monte Mario, Agri Romani.

T A-

TABULA NONA.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Folia Prunorum Sylveſtrium variæ magnitudinis, ex Agro Eyſtettenſi.

12. Folium Ceterach, ex eodem Agro.
13. Alterum Folium Ceterach minus, ex eodem Loco.
14. Dendrites, ex eodem Loco.
15. Alius Dendrites, ex eodem Loco.
16. Adiantum nigrum, ſeu Ruta Muraria, ex eodem Agro Eyſtettenſi.
17. Filix pinnulis dentatis, ex eodem Loco.
18. Trichomanes, ex eodem Loco.
19 Filicula, ex eodem Agro.

20. Cotyledon , ex eodem Loco.

21. Sedum Alpinum majus , ex eodem Loco.

22. Piſcis Ovarium , ex eodem Agro Eyſtettenſi .

23. Terebratulæ Lacunoſæ , ex Saxonia.

23.)
24) Pectunculitæ ſtriati , ex eodem Loco.

26.)
27.) Dentes Draconum , ex eodem Loco .

28. Cochleæ Umbilicatæ , ex Agro Eyſtettenſi.

29. Ovarium Piſcis ingentis magnitudinis , in Lapidem concretum.

30. Stella Marina Radioſa minor , ex Agro Eyſtettenſi.

31. Sarda Minor , ex eodem Loco.

32. Congeries Vermium in Saxo cinereo, ex eodem Agro.

33. Cornu Ammonis , ſtriis bifurcatis circumdatum.

34. Matrix Cornu Ammonis.

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Piſces, & Piſciculi varii, ac variæ magnitudinis, & Figuræ, ex Agro Eyſtettenſi.

52. Cornu Ammonis, ſtriis trifurcatim ornatum.

53. Lacertæ Sceletus, ex Agro Eyſtettenſi.

54. 55. 56. Cornua Ammonis varia, eo eodem Loco.

57. Folium Lauri, in Lapidem concretum.

58. Altera Vermium terreſtrium Congeries, in Lapidem concreta, ex Agro Eyſtettenſi.

59. Dendrites in Saxo, vulgò, *Sciver*, ex Saxonia.

60. Dendrites unà cum Vermibus ſimul in Lapidem concretus, ex Agro Eyſtettenſi.

61. Cochleitæ elegantiſſimi, ex Saxonia.

62. Tubulus Vermicularis, intortus, ex Agro Romano.

63. Purpura, ex eodem Agro.

64. Cochleitæ, variæ figuræ, & magnitudinis, ex eodem Agro.

SERIES ALTERA.

FOSSILIUM FIGURATORUM

Ingentis magnitudinis.

1. Cochlea lapidea, coloris cinerei, Agri Veronenſis.
2. Congeries elegantiſſima Concharum bivalvium, diverſæ magnitudinis, & figuræ, ſimul cum Turbinitis, ex Peloponneſo.
3. Dens molaris minor Elephantis, foſſilis, ex Agro Romano.
4. Echinites ellipticus maximus, quinque radiis a centro ad peripiam donatus, Agri Veronenſis.
5. Pectunculus major lapideus, curioſæ figuræ, ex eodem Agro.
6. Sarda minor in Saxo cinereo, ex Loco vulgò *Bolca*, in Ditione Veronenſi.
7. Pecten elegantiſſimæ cælaturæ, Agri Veronenſis.

8. Pecten ingens , ſtriis craſſioribus rugoſis , ejuſdem Agri.
9. Piſciculus, ad Sardam minorem accedens , ex eodem Agro.
10. Coſtæ Balenæ Foſſilis fruſtum , ex Montibus Norvegiæ.
11. Lonchytidis aſperæ folia in Lapidem concreta , in Saxo cinereo , ex *Bolca* , ut vulgò.
12. Muricitæ calcinati, & auriti, elegantiſſimi ex Agro Veronenſi.
13. Sardæ majoris ſceletus in Saxo cinereo , ex Ditione Veronenſi.
14. Pectinitarum , & Oſtreitarum congeries in ſaxo Arenario , ex Lapicidina Acelliana.
15. Piſciculus , Sardam parvam imitans, ex Veronenſi Ditione.
16. Muricites marmoreus , roſtro incurvato , & ſimul cum aliis Turbinitarum ſpeciebus congeſtus , in ſaxo rufeſcente , ex *Roncà* , Agri Veronenſis.
17. Solea parva in ſaxo cinereo , ex *Bolca*.
18. Pecten ingens optimè politus , unà

cum

Google

cum Oſtreitarum corticibus, Agri Veronenſis.

19. Congeries Lapidum frumentariorum, unà cum cortice Conchitarum tranſverſim ſtriatorum, ex Agro Veronenſi.

20 Oſtreitarum congeries ex Peloponneſo.

21. Oſtreum lapideum, ceruleſcentis coloris, ex Comitatu Neocaſtrenſi.

22. Lonchytes aſpera, ex Agro Veronenſi.

23. Aurata in Lapidem concreta, ejuſdem Loci.

24. Saurus foſſilis in ſaxo cinereo, ejuſdem Loci.

25. Pectunculus lapideus per longum, & tranſverſim ſtriatus, ex Agro Veronenſi.

26. Concretio Plantarum ſimul tartarizatarum, ex Dalmatia.

27 Piſciculus exiguus in Saxo cinereo, Agri Veronenſis.

28. Juniperi faſciculus tartarizatus, ex Dalm

Digitized by Google

29. (Scombri ſceletus diviſus , ex Agro
30. (Veronenſi.
31. Solenitarum congeries in Saxo Arenario , ex Anglia.
32. Gobius minimus in ſaxo cinereo, Agri Veronenſis.
33. Pectinitarum congeries , ex Capuccinorum Monte propè Schium , Ditionis Vicentinæ.
34. Sarda parva , in ſaxo cinereo , ex *Bolca*.
35. Juniperus tartarizatus, ex Forojulienſi Ditione.
36. Raja exigua in Lapidem concreta , ex *Bolca* , Ditionis Veronenſis.
37. Hirundo Marina, ſive Piſcis volans, ejuſdem Loci.
38. Perca dimidiata , in ſaxo cinereo , ejuſdem Loci.
39. Chama ingens , ventricoſa , lapidea, ex Agro Mutinenſi.
40. Lignum foſſile , in Lapidem concretum , atri coloris , ex Puteo Mutinenſi.
41 Sarda minor in ſaxo cinereo , Agri Veronenſis.

42.

42. (Muricitæ auriti, elegantiſſimi, ex
43. (Agro Veronenſi.
44. Capillus Veneris tartarizatus, ex Dalmatia.
45. Sauri minoris ſceletus in ſaxo cinereo, Agri Veronenſis.
46. Rubellio Piſcis, in ſaxo cinereo, Agri Veronenſis.
47. Apii Montani Folia in ſaxo fiſſili, propè *Roſenbach.*
48. Chama oblonga, ingens, lapidea, ex Agro Bononienſi.
49. Rana Piſcatrix parva, in ſaxo cinereo, Agri Veronenſis.
50. Congeries Conchitarum minorum, lævium, ex Agro Bononienſi.
51. Piſciculus foſſilis, Agri Veronenſis.
52. Dens inciſorius Elephantis, ſummæ duritiei, ex Agro Romano.
53. Virgulta cujuſdam Plantæ in Stalactitem ferreum converſa, ex Inſula Ilua.
54. Echinus faſtigiatus pulcherrimus, Agri Veronenſis.
55. Saurus minor elegantiſſimus Agri Veronenſis.

Digitized by Google

56. Sudis dimidiata , vulgò *Anguſigola* Agri Veronenſis.
57. Julis minor , vulgò *Donzella* in Lapidem concreta.
58. Dens Molaris maximus Elephantis , Agri Romani.
59. Lignum foſſile, ex Agro Bononienſi.
60. Saurus minor , in ſaxo cinereo , ex Agro Veronenſi.
61. Chama ventricoſa , lapidea , Agri Mutinenſis.
62. Lignum Quercinum in Lapidem concretum, ex Boemia.
63. Folia Alni in Lapidem concreta, ex Monte vulgò *dell' Art*.
64. Saurus minor alter.
65 Cuculus in Lapidem concretus, vulgò *Peſce Cappone*.
66. Sardæ minor in lapide cinereo, Agri Veronenſis.
67. Oſtreites in Lapidem concretus , imbricatus , ex Agro Mutinenſi.
68. Muſcus in Lapidem concretus , ex Agro Forojulienſi.
69. (Muricitæ , calcinati , auriti , ex
70. (Agro Veronenſi.

71. Oſteocollæ ſpecies cretacea, Agri Mutinenſis.

72. Erythinus, & Solea, in ſaxo duro, ex Monte Libano.

73. Hederæ Folium lapideum, in ſaxo obſcuro, cinereo, ex Forojulienſi Ditione.

74 Lentiſci folia in Lapidem concreta, Agri Veronenſis.

75. Muſcus alter tartarizatus, Agri Forojulienſis.

76. Bucarditæ lapidei, ex Agro Veronenſi.

77. Vegetabilis cujuſdam incruſtatio ſtalactitica, ex Iſtria.

78. Saurus minor, ex *Bolca*, ut vulgò.

79. Perca minor in Lapidem concreta, ex eodem Loco.

80. Gobius minor, ex eodem Loco.

81. Oſtreum ingens, cinerei coloris, & maximæ duritiei, ex Agro Bononienſi.

82. Balanorum acervus foſſilis, ex Inſula Ægina.

83. Murex marmoreus, auritus, fuſceſcentis coloris, ex *Roncà*, Ditionis

Veronenſis.

84. Echinus ſpatagus lapide Selenitico incruſtatus, ex Monte Cretaceo Vicentino.

85. Chamitarum, & Pectunculitarum congeries, ex Monte *dell' Art*, Forojulienſis Ditionis.

86. Echinites, Chilonites dictus, ex Monte propè Schium, in Ditione Vicentina.

87. Cochleites lapideus, ex Monte Cretaceo Vicentino.

88. Muſculus lapideus, aliiſque cruaſtceis minoribus unitus, ex Agro Veronenſi.

89. Pectunculitæ leviter ſtriati, Montis Cretacei.

90. Madrepora elegantiſſima cortici Oſtreæ ſuperſtructa, ex *Roncà*, in Valle Molendini, Ditionis Veronenſis.

91. Cornu Ammonis fragmentum, Agri Veronenſis.

92. Piſciculus informis, in ſaxo, Agri Veronenſis.

93. Strombitarum acervus, ex altiſſimo Monte Helvetiæ.

94. Oſtreitarum, Muricitarum congeries elegantiſſima, ex loco dicto *Roncà*, in Agro Veronenſi.

95. Concretio lapidea, cui inhæret Clavus ferreus.

96. Cochlea marmorea, Agri Veronenſis.

97. Concretio Cochleitarum minorum, ex Agro Florentino.

98. Chama glycimerides, ex Ditione Forojulienſi.

99. Chama lævis, lapidea, rhomboidea, Agri Mutinenſis.

100. Chama ingens lapidea, dentata, citrini coloris, ex Agro Veronenſi.

101. Concretio lapidea Conchitarum lævium, ſimul cum Bucardita ſtriato, aliiſque Marinis, ex Inſula Ægina.

102. Folia, & Virgulta Alni, ex Agro Romano.

103. Lapis ſciſſilis Hermsdorffenſis, elegantiſſima impreſſione ſignatus, Mirrhidis Sylveſtris Camerarii, cinerei coloris.

104. Concretio lapidum frumentariorum ma-

Digitized by Google

majorum, ex Boniolo, Ditionis Veronenſis.

105. Lapis ſciſſilis in Fodinis Pagi *Planik Zuricani*, cum figura Filicis impreſſa.

106. Fruſtula varia margaritifera Conchæ Polynghinglimæ, elegantiſſimæ, ex Agro Bononienſi.

107. Folium Primulæveris, in lapide ſciſſili cinereo, Agri Veronenſis.

108. Lignum foſſile lapideum, ex Mutinenſi Ditione.

109. Mormyris, vulgò *Peſce Mormora*, in ſaxo cinereo, Agri Veronenſis.

110. Turbinita ingens, cum ſuo cortice calcinato, Agri Bononienſis.

111. Lapis cerebriformis, Agri Veronenſis.

112. Lapides Frumentarii in Saxo duriſſimo congeſti, unà cum Sepiola, Agri Veronenſis.

113. Balani ingentes foſſiles, ex Inſula Ægina.

114. Oſtreæ ingentes, ex Forojulienſi Ditione.

115.

115. Fagi Folia tartarizàta , ex eodem Loco.

116. Hydrolites integer, ex Libano Monte.

117. Funis lapidi inſertus , ex Tigurino Monte.

118. Congeries Concharum lævium minorum , in ſaxo durìſſimo, unà cum Turbinitis , & Pectunculitis ſtriatis, ex Monte *dell'Art*.

119. Turben ingens , marmoreus, Agri Veronenſis.

120. Chama ingens , margaritifera , foſſilis , polynghinglima , bivalvis, ex Agro Bononienſi.

121. Lignum foſſile atri coloris , ex Lapicidina Acelliana.

122 Congeries Terebratularum , & Concharum in ſaxo duriſſimo ſubviridi, ex Monte *dell'Art*.

123. Pecten maximus , elegantiſſimè ſulcatus , ex Inſula Cephalene.

124. Oſtreites oblongus , valdè rugoſus , ex Loco dicto *Seguſin* , in Ditione Tarviſina.

125. Fruſtum Eboris foſſilis calcinati , Agri Romani.

126. La-

Digitized by Google

126. Lapidum Frumentariorum minimorum congeries, ex Zoppica Monte, Ditionis Veronenſis.

127. Hydrolites fractus, cujus pars interna gemmamentis donata eſt, ex Monte Libano.

128. Concretio ſabuloſa Chamitarum minimarum.

129. Oſtreites bivalvis, leviter rugoſus, ex Dalmatia.

130. Lapis Fermento panis ſimilis, ex Agro Veronenſi.

131. Curioſa unio variarum rerum foſſilium.

132. Chama ingens, ventricoſa, lapidea, Agri Mutinenſis.

133. Ungula Bovis foſſilis, ex Agro Cenetenſi.

134. Chama ingens, ventricoſa, cum ſuo cortice calcinato, ex Loco dicto *Il Monte delle Meraviglie*, Ditionis Mutinenſis.

135. Gloſſopetræ, ſeu ſeries Dentium foſſilium Carcariæ, ex Inſula Melita, & aliis locis erutorum.

136. Spondilus ingens foſſilis, ex Inſula Cephalene.

137. Oſtreum oblongum, diſtortum, obſcuri coloris, foſſile, Americanum.

138. Conchites oblongus, lævis, lapideus, Agri Mutinenſis.

139. Dens Draconis, ſeu potius Ingentis Ceti, ex Monte Carpatio.

140. Chama coloris cinerei, tranſverſim ſtriata, unà cum minoribus aliis ſimul congeſtis, ex *Roncà*, Ditionis Veronenſis.

141. Conus Pini foſſilis, ex Inſula Ægina, margaritifer, & alter ſine cortice, compreſſus, ex Bononia.

142. Strombita lapideus, ex Hiſpania.

143. Congeries Matricum Strombitarum, & Cochleitarum, Agri Dalmatini.

144. Buccinum lapideum, Agri Veronenſis.

145. Echinites, Chilonites dictus, in Saxo Arenario, Agri Vicentini.

146. Pectunculites ſuo cortice veſtitus, lapideus, ex Agro Bononienſi.

147. Oſtreum maximum rugoſum, ex Monte Zoppica, Ditionis Veronenſis.

Digitized by Google

148. Ungula Bovis minor foſſilis, ex Cenetenſi Agro.

149. Spondilus marmoreus, ex Inſula Cephalene.

150. Oſtreum rugoſum, ex Monte vulgò Zoppica, in Ditione Veronenſi.

151. Turbinitarum congeries in ſaxo cinereo, ejuſdem Loci.

152. Pectinitarum, & Pectunculitarum congeries, ex Inſula Ægina.

153. Tartarea concretio ad Oſteocollam accedens.

154. Echinites, Chilonites dictus, Agri Vicentini.

155 Dentes, cujuſdam Animalis terreſtris, ſaxo rubiginoſi coloris, inſerti, ex Dalmatia.

156. Bucardia lapidea ingens, ex Agro Veronenſi.

157. Pecten bivalvis elegantiſſimus, foſſilis.

158. Oſtreum bivalve imbricatum, cui adhæret Chama lævis, ex Agro Veronenſi.

159. Chama oblonga lævis, leviter ſtriata, ex Agro Bononienſi.

160. Pectunculitæ minores, in ſaxo ſpongioſo, & lævi, ex Peloponneſo.

161. Oſtreum bivalve, omninò lapideum, rufeſcentis coloris, ex *Roncà* Ditionis Veronenſis.

162. Chama ingens, foſſilis, dentata, & tranſverſim leviter ſtriata, Agri Veronenſis.

163. Chama altera, ejuſdem ſpecici, calcinata.

164. Nux Indica, foſſilis, ex Hiſpania.

165. Pecten ſtriis latiſſimis, ex Agro Veronenſi.

166. Pectinites major, cui inſidet congeries pulcherrima Balanorum, ex Peloponneſo.

167. Conchites ventricoſus, lævis, lapideus, ex Agro Mutinenſi.

168. Oſtreites oblongus, tranſverſim compreſſus, ex Ditione Forojulienſi.

169. Lapis piriformis, ex Agro Veronenſi.

170. Muricum, & Cochlearum congeries, ex Loco dicto *Roncà*, in Ditione Veronenſi.

171. Buccinum lapideum, ex eodem Loco.

Digitized by Google

172. Echinitæ ſpatagi , ex Agro Veronenſi.

173. Pectinita bivalvis , ſulcis latiſſimis inſignitus , ex eodem Agro.

174. Bucardia ingens , cum ſuo cortice perfectiſſimè ſemicalcinato , cujus venter lapideus apparet , ex Peloponneſo.

175. Altera ſimilis ſine cortice , ejuſdem Ditionis .

176. Congeries Concharum minorum , plumbei coloris.

177. Bucardia lapidea , ſtriata , ex eadem Ditioni .

178. Congeries Concharum variæ ſpeciei, & magnitudinis , ex Forojulienſi Ditione.

179. Valva lapidea Bucardiæ ſtriatæ, unà cum fragmentis rerum maritimarum, ex Peloponneſo.

180. Echinites ſpatagus mamillaris , ex Inſula Melita.

181. Cochleites foſſilis cinereus, ex *Roncà*, Ditionis Veronenſis.

182. Coraloides foſſilis , cinerei coloris , ejuſdem Loci.

Google

183. Turbinites cylindroideus, calcinatus, ex Loco, *Sazzuolo* dicto.
184. Belemnitæ fragmentum, ex Germania.
185. Aſterias, ſive Coraloides foſſilis; ex Anglia.
186. Muricites lapideus, leviter ſtriatus; ruſeſcentis coloris, ex Agro Veronenſi.
187. Oſtreum maximum bivalve, ex Peloponneſo.
188. Echinitæ ſpatagi majores, & minores, è Lapide Selenite, quinis radiis donati, ex Agro Veronenſi.
189. Sarda foſſilis, ex Agro Bononienſi.
190. Oſtreum lapideum, unà cum Numiſmatibus, ex Monte Boniolò, Ditionis Veronenſis.
191. Sarda major in ſaxo cinereo, ex Monte Libano.
192. Lignum foſſile, ex Gypſi Minera Forojulienſi.
193. Sarda minor in Saxo, ex Agro Veronenſi.
194. Calvaria Hominis cum ſuis dentibus, unà cum oſſe humeri, foſſilis,

&

Digitized by Google

& in Lapidem concreta, ex Ditione Iſtriæ.

195. Chama oblonga foſſilis, ex Agro Bononienſi.

196. Folia Mirrhidis ſylveſtris, in lapide ſciſſili.

197. Congeries Numiſmatum elegantiſſima, Agri Veronenſis.

198. Oſtreum imbricatum, & ſulcatum, maximum, ex Agro Bononienſi.

199. Sarda in ſaxo cinereo, Montis Libani.

200. Oſtreum lapideum, ex Monte Boniolo, Ditionis Veronenſis.

201. Piſciculus in ſaxo cinereo, Agri Veronenſis.

202. Linguæ Bubulæ foſſiles, ex ſpecu Behumaniana, ſeu potius Dentes minores Elephantum.

203. Nautilus foſſilis, in marmore ruſeſcenti congeſtus, ex Agro Veronenſi.

204. Fungus ingens lapideus, ex eodem Loco.

205. Cancri quatuor lapidei, variæ magnitudinis, & ſpeciei, ex Agro Veronenſi.

206. Ovum Gallinaceum, in ſaxo duriſſimo inventum, ex Agro Romano.
207. Lignum ingens foſſile lapideum, cujus Locus ignoratur.
208. Dens maximus Elephantis foſſilis, optimè conſervatus.
209. Oleæ Folia, unà cum Burſa Paſtoris, ſimul in Lapidem concreta, in Saxo cinereo.
210. Piſciculi quatuor, ex Loco, vulgò *Bolca*.
211. Dendritarum variæ Tabulæ, ex Ditione Eyſtettenſi.
212. Dendritæ alii plures, coloris rubiginoſi, & variæ magnitudinis, ex eadem Ditione.

Sunt & alia quamplurima, omiſſa in hoc Indice, impoſterum tamen, cum oportunum videbitur, addenda.

33 337 754

Digitized by Google

Digitized by Google